



Wenn Ihr technisches Know-how in der Entwicklung  
 neuer Teile ein Wettbewerbsvorteil ist, dann sind Sie bei uns in besten  
 Händen. In solchen Fällen bieten Ihnen unsere individuellen  
 Serviceleistungen die besten Voraussetzungen für  
 einen erfolgreichen Projektabschluss.

Wie bei allen Ideen sind auch fertigen, individuellen Produkten  
 unsere Serviceleistungen ein integraler Bestandteil. Egal ob  
 Montageanleitung, Ersatzteilanfrage, Lagerhaltung und Service  
 oder auch die Entwicklung neuer Produkte, wir sind dank unserer  
 Kompetenz als Ihr Partner in der Entwicklung.

## Innovationen aus Kunststoff

Spezialwerk für individuelle Formteile

Individuelle  
Schutzelemente

für Sandstrahl-,  
Tauchbad- oder  
Lackierprozesse

**Individuelle  
Schutzelemente  
Beispiele**

Spezialwerk für individuelle Formteile

Haben Sie Ihr Unternehmen geschützt?  
 Dann wählen Sie Schutz auf jeder Ebene  
 und Umgebung oder an kritischen Stellen  
 und Teilen aus.

[www.elastoform-pur.de](http://www.elastoform-pur.de)







25

Sprechen Sie uns an,  
wir sind für Sie da!

+49(0)5141 48 55 68  
+49(0)5141 97 72 50  
info@iws-waerme.de

IWS verbindet sich als kompetente Systemanbieter im Bereich der Wärmepumpen. Unser Spezialistenwissen und unsere Überlegenheit als Wärmepumpenhersteller lassen unsere Beratung und Fachberatung Wärmepumpen sowie Heiz- und Kälteanlagen für Sie zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese kommt unserer Kunden durch die Planung-, Beratungs-, Schulp- und Montageleistungen zugute. Gerne unterstützen wir Sie bei allen Anlaufschritten und Beratung.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Bitte beachten Sie, dass die Preise für die Montageleistungen separat anfallen.

### Inhaltsverzeichnis

#### Erdwärmepumpen

- Thermia Atlas Duo
- Thermia Calibra Eco
- Thermia Calibra Eco Duo
- Thermia Calibra
- Thermia Calibra Duo
- Thermia Calibra Cool
- Thermia MEGA
- Thermia Diplomat Optimum G3
- Thermia Diplomat Duo Optimum

#### Luftwärmepumpen

- Thermia Mac (Außenverblende)
- Thermia Mac Eco (Außenverblende)

#### Zubehör

- Allgemein
- Thermia Diplomat G3
- Thermia Atlas und Calibra
- Thermia MEGA
- Thermia Mac und Mac Eco
- Flachheizkörper (E-Style)

#### Warmwasserspei

- IWS Kombiheizkörper K3
- IWS Wärmepumpenstation P
- Speicherzuleitung
- IWS Erdwärmepumpen
- IWS IWS Wärmepumpen
- IWS Brauchwassererw.
- IWS Pufferkessel
- Thermia Mini

#### Luftungskom

- IWS Wärmepumpen
- IWS Luftwärmepumpen
- Luftung Zubehör

#### Erdarbeiten

- Spritzbeton
- Zuganker Spirale
- IWS - Regen

#### Service

- Industrie
- Anfahrtskosten
- IWS Frachtkosten
- Montagen
- Baugruft
- Algen



# WÄRME AUS DER NATUR

## PREISLISTE 2021



info@iws-waerme.de  
www.iws-waerme.de

Modell	Leistung	Preis
Thermia Atlas Duo	10 kW	12.500,-
Thermia Calibra Eco	10 kW	11.800,-
Thermia Calibra Eco Duo	10 kW	13.200,-
Thermia Calibra	10 kW	11.500,-
Thermia Calibra Duo	10 kW	12.800,-
Thermia Calibra Cool	10 kW	12.100,-
Thermia MEGA	10 kW	13.500,-
Thermia Diplomat Optimum G3	10 kW	14.000,-
Thermia Diplomat Duo Optimum	10 kW	15.000,-

Modell	Leistung	Preis
Thermia Mac	10 kW	13.800,-
Thermia Mac Eco	10 kW	14.500,-

Modell	Leistung	Preis
Thermia Mini	10 kW	12.000,-

Modell	Leistung	Preis
Thermia Kombi	10 kW	13.000,-

Modell	Leistung	Preis
Thermia Speicher	10 kW	14.200,-

Modell	Leistung	Preis
Thermia Luftung	10 kW	13.500,-

Modell	Leistung	Preis
Thermia Erdarbeiten	10 kW	15.500,-

# BAUMA WULFF



# STAATZ





**EMWA** Steuerungstechnik GmbH

Start Unternehmen Leistungen Kontakt

**Ansprechpartner**

Carola Baumgärtel Auftragsabteilung Lahnstraße, Lippell 95136-9032-0 baumgaertel@emwa.de	Hilf Platz Geschäftsführung Technik, Laserbeschriftungen Kundenservice 95136-9032-0 hilf.platz@emwa.de	Monika Linnemann Geschäftsführung 95136-9032-0 linnemann@emwa.de	Adelheid Gumbertmann Buchhaltung 95136-9032-44 gumbertmann@emwa.de	Jens Rührwagner Technik, Wartung 95136-9032-90 ruhrwagner@emwa.de
--	---	---	---	--

**EMWA** Steuerungstechnik GmbH

Start Unternehmen Leistungen Kontakt

- Pneumatische Steuerungen
- Elektropneumatische Steuerungen
- Elektrosteuerungen
- Steuerungen für die Automobilindustrie
- C-TH Steuerungen

**EMWA** Steuerungstechnik GmbH

Start Unternehmen Leistungen Kontakt

**Lohnservice**

- Einzelbeschriftungen
- Serienbeschriftungen

Laserbeschriftung ist das Beschriften oder Markieren von Oberflächen mit Hilfe eines Lasersstrahls. Laserbeschriftungen sind dauerhafte Kennzeichnung von Geräten, Bauteilen und Betriebsmitteln. Zahlen sind präzise und eindeutig. Man kann sie schnell, automatisch und individuell herstellen.

Durchführung von Folienprägung, Transferprägung, Serielle oder 2D-Druck auch auf schwer zugänglichen Stellen bei sehr geringen Flächen ist möglich.

Material: Kunststoff, Metallblech, Stein, Glas, Holz, Leder oder Kevlar – es gibt kaum ein Material, das nicht mit dem Laser beschriftet werden kann. Die Laserbeschriftung gibt Ihnen Produkt mit professionellem Aussehen und hält es auch bei höchsten Anforderungen.

**Leistungsgebiete:**  
 Montage  
 Bauteile  
 Schulung  
Laserbeschriftung  
 Präzisionsfertigung  
 Pneumatik  
 Elektropneumatik  
 Industriemaschinen





TECTMEYER GEOPHYSIK GMBH

FASZINIEREND  
TIEFGRÜNDIG



## La Mara

**Praktisch**

**Verlegeweise:**  
Die Pflastersteine werden in 33 cm breiten Bahnen verlegt. Dabei sollten die verschiedenen Formate möglichst unregelmäßig (wild) verlegt werden. Sie sollten lediglich darauf achten das keine Kreuzfuge entsteht. Sie können die Pflastersteine auch als ganze Lagen verlegen, sie müssen nur (wie in der Skizze zu sehen) in jeder 2. Reihe die Platten tauschen.

**Elegant**

**La Mara**

Lineal La Mara ist ein Multikolor, mit 8 cm Stärke, stellen eine verschiedenen Formaten und einer Verschlussicherung eignet er sich für fast alle Flächen. Seine glatte Oberfläche präsentiert sich zart und elegant und lässt durch feine unterschiedliche Farbungen keine Wünsche offen in der Flächengestaltung.

Die verschiedenen Formate sind bereits auf einer Pflasterlage kombinierbar, sodass eine wirtschaftliche Installation Herabsetzung auf der Baustelle gewährleistet ist. **PKW befahrbar, wenn Ober- und Unterbau gem. RWD-erstellt werden!**

**Formate & Farben La Mara:**

Stein	Basismodell L x B	Stärke/Abt.
1	22 x 33 cm	8 cm
2	33 x 33 cm	8 cm
3	44 x 33 cm	8 cm
4	35 x 33 cm	8 cm

- schiefer
- schiefel- braun maziert
- schiefel- grau maziert
- schiefel- rot maziert
- mischelkalk

**BWW**  
Betonwaren- und Verbundsteinwerk  
Lehnen GmbH & Co. KG  
Calder Straße 20 • 29131 Lachendorf  
Tel: +49 51 45 9894-0 • Fax: +49 51 45 9894-77  
info@betonwarenwerk.de • www.betonwarenwerk.de

## La Mara

**Lachender**

**Linear Pflasterplatte**

**Linear DiLock**

**BWW**  
Betonwaren- und Verbundsteinwerk  
Lehnen GmbH & Co. KG

## La Plata

**Wohlfühlpflaster**

**„Schuhplättchen“**

**La Plata**  
„Sand maziert“

Die Pflastersteine sind in 33 cm breiten Bahnen verlegt. Dabei sollten die verschiedenen Formate möglichst unregelmäßig (wild) verlegt werden. Sie sollten lediglich darauf achten das keine Kreuzfuge entsteht. Sie können die Pflastersteine auch als ganze Lagen verlegen, sie müssen nur (wie in der Skizze zu sehen) in jeder 2. Reihe die Platten tauschen.

Die verschiedenen Formate sind bereits auf einer Pflasterlage kombinierbar, sodass eine wirtschaftliche Installation Herabsetzung auf der Baustelle gewährleistet ist. **PKW befahrbar, wenn Ober- und Unterbau gem. RWD-erstellt werden!**

**Formate & Farben La Plata:**

Stein	Basismodell L x B	Stärke/Abt.
1	22 x 33 cm	8 cm
2	33 x 33 cm	8 cm
3	44 x 33 cm	8 cm
4	35 x 33 cm	8 cm

**BWW**  
Betonwaren- und Verbundsteinwerk  
Lehnen GmbH & Co. KG  
Calder Straße 20 • 29131 Lachendorf  
Tel: +49 51 45 9894-0 • Fax: +49 51 45 9894-77  
info@betonwarenwerk.de • www.betonwarenwerk.de

## Plata

**elegante Stein**

**Lachender**

**BWW**  
Betonwaren- und Verbundsteinwerk  
Lehnen GmbH & Co. KG





**buchholz**  
Praxiseinrichtungen

**buchholz**  
Praxiseinrichtungen

**buchholz**  
Praxiseinrichtungen

MITRE - Grundtressen  
MITRE, Hochglanz-Ober-  
fläche, LED Lichtstreifen  
farbig als horizontale  
Linie

SIGNO - Grundtressen SIGNO,  
geschwungene Front in hoch-  
glänzendem Weiß, abgesetzt mit  
grüner Haube



**NOTIZ**

Firma \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Uhrzeit \_\_\_\_\_

gespr. mit \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax/Email \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Paul König GmbH  
 Leinberg 7  
 29186 Harensteden  
 Tel. (0 58 32) 70 57  
 Fax (0 58 32) 70 58  
 info@koenig-beton.de  
 www.koenig-beton.de



Paul König GmbH  
 29186 Harensteden  
 Leinberg 7  
 Disp/Labor Tel.  
 Fax  
 info@koenig-beton.de  
 Unsere aktuellen

Paul König GmbH  
 29186 Harensteden, Leinberg 7  
 Zentrale Tel. (0 58 32) 70 57  
 Disp/Labor Tel. (0 58 32) 70 58  
 Fax (0 58 32) 70 59  
 info@koenig-beton.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. P.T. König  
 Registergericht: Harensteden HRB 100 103  
 USt-Ident. Nr. DE 115 242 082  
 Finanzamt: Gildersloh

Bank für Kredit  
 BIC: BFSW33HAN  
 IBAN: DE44 2512 0510 0001 0001 0001 00

Volksbank Harensteden  
 BIC: BFSW33HAN  
 IBAN: DE44 2512 0510 0001 0001 0001 00

Ein Unternehmen der **GP Güter Papierberg Gruppe**.  
 Unsere aktuellen Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website: [www.koenig-beton.de](http://www.koenig-beton.de) oder können Sie den Geschäftsbüroern eingesehen werden.

Der neue DIN 1045-2 / DIN EN 206-1 anhand von Beispielen

Betonartbezeichnungen	Resultatklassen
B 18 KR 0-32mm Inertstoffe	F1 - schw.
B 25 KR 0-32mm Inertstoffe	F2 - phosor.
B 25 KR 0-32mm Auflichtstoffe	F3 - weich
B 25 KR 0-32mm Wasserundurchlässigkeit	F4 - sehr weich
	F5 - hochdr.
	F6 - sehr hochdr.